Rapport d'une observation sur la résection d'une partie de l'Humerus après l'amputation du bras. Par M. Gigot Chirurg. Major du Rgt d'Orleans cavalerie.

M. Gigot a envoyé à la compagnie une observation, sur la résection d'une partie de l'humerus, après l'amputation du bras. L'ouverture de l'artère brachiale au dessus de sa division et la mortification des chairs après une compression long-tems continuée, ont déterminé la première opération. Lorsque j'amputai le bras, dit M. Gigot, les chairs étoient flasques, peu colorées et presque sans sentiment, le sang étoit foiblement expulsé de l'artère, tant sa contraction étoit foible et languissante. peu de jours après, la gangrene s'empara du reste

du bras

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 58 n°40

du bras. après avoir emporté
ce que l'on put des chairs pourries,
l'on scarifia le reste, les topiques
spiritueux furent mis en usage,
et l'on eut recours aux cordiaux,
pour soutenir la vie du
malade. les parties mortes
separées, l'humerus se trouvant
denudé, M. Gigot en fit la résection:
Quoiqu'il ait eté traversé dans son
traitement par la fievre de
resorbtion et par un devoyement
colliquatif, il a eté assés heureux
pour obtenir une guérison parfaite,
après cinq mois et demi de soins.
si M. Gigot eut dabord amputé
le bras dans l'article, comme les
circonstances l'indiquoient, il lui
en eut couté bien moins de peines,
et il eut servi plus utilement son
malade, en lui épargnant toutes
les douleurs et tous les accidents
qui ont mis sa vie en danger.

son observation ne peut estre d'aucune utilité à l'Academie.

Le 8. 8bre 1778 Ferrand.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE